



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA A.S.L.02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
OSPEDALE LANCIANO
U.O.C. DI SCREENING CERVICOCARCINOMA
CITODIAGNOSTICA
Direttore: Dott.ssa CARACENI DONATELLA
Tel. 0872/706648 –
Segreteria 706308 – Fax 0872-706459
e-mail: donatella.caraceni@asl2abruzzo.it
e-mail: citologia.lanciano@asl2abruzzo.it



SCHEDA INFORMATIVA PER PRELIEVO URETRALE

Atto Sanitario :

Prelievo uretrale per diagnostica citologica, ricerca e tipizzazione del Papilloma Virus.

Cosa si intende per Prelievo Uretrale : Si passa un tampone cotonato sul glande e lungo tutto il solco balano-prepuziale e si stempera in un barattolino già pronto con la soluzione di PreserverCyt; poi si esegue con il cytobrush un prelievo ad 1 cm dall'orifizio uretrale esterno effettuando una sola rotazione e si stempera il materiale nello stesso barattolino.

Possibili risultati conseguibili e possibili inconvenienti : Con l'esame citologico vengono esaminate le cellule prelevate e l'eventuale flora batterica/micotica presente. Il risultato può essere negativo con o senza concomitante infiammazione. Si possono comunque riscontrare cellule con atipie o con lesioni più gravi. La Biologia Molecolare permette di evidenziare la presenza o meno del Papilloma Virus ed anche l'eventuale ceppo presente, che può essere a basso, a probabile o ad alto rischio oncogeno. Non vi sono inconvenienti perché queste metodiche sono sottoposte a Controlli di Qualità. Solo in caso di scarsa cellularità viene richiesta la ripetizione del prelievo.

Possibili complicanze : Un minimo senso di bruciore alla minzione dopo il prelievo.

Nessun problema di recupero o ricadute sull'attività lavorativa, nell'ambito della vita familiare o sociale.

Idoneità organizzativa e delle strutture tecnologiche dell'Unità Operativa : L'U.O.C. di Citodiagnostica ha una struttura semplice di Biologia Molecolare, dotata di strumentazione all'avanguardia e dedicata all'esecuzione di test di ultima generazione (test HCII, PCR, mRNA e p16) Partecipa nell'ambito di programmi di ricerca e studi sull'HPV a livello Regionale, Nazionale ed Europeo.

Possibili esiti del non trattamento : In caso di positività al test HPV è possibile trasmettere l'infezione attraverso il rapporto sessuale e sviluppare lesioni condilomatose.

Con la presente informativa prendo atto che la risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento mi è stata fornita nel corso del colloquio con il Dirigente Sanitario.

Ho letto e compreso quanto sopra.

Luogo e data :

Firma del paziente

Firma del Dirigente Sanitario